


Затверджую:

Керівник департаменту
з ОП, ПБ та ОНС

Р.О. Василенко

« _____ » _____ 2026р.

**Технічне завдання
на ЧЕРЕВИКИ УТЕПЛЕНІ**

1. Найменування: черевики утеплені з високим берцем.

2. Призначення: виконання будь-яких робіт та технологічних операцій з технологічним обладнанням в умовах понижених температур.

3. Основні технічні характеристики:

Вид: черевики утеплені.

Матеріал: водостійка шкіра.

Підкладка: утеплена до -25 °С.

Колір: темні відтінки

Розмірний ряд: 39-47.

Ступінь захисту: S3L-S3S FO (згідно EN ISO 20345:2022) або S1P-S3 SR (згідно EN ISO 20345:2011)

- Кевларова прокладка у підошві (двошаровий поліуретан) (PS або PL);
- Композитний підносок з захистом від удару (до 200 Дж);
- Антистатична устілка з системою контролю вологи;
- Функція запобігання ковзанню - рифлена підошва, SRC;
- Повністю закрита п'ята;
- Антистатичний захист (A);
- Амортизатор в області п'яти для поглинання удару;
- Стабілізуючий задник для захисту стопи від вивихів
- Водонепроникність (WPA)
- Рифлена підошва;
- Стійкість підошви до нафтопродуктів (олій, нафти, газового конденсату і т.д.) (FO);
- Брудостійка система шнуровання;
- Оптимальна вага взуття не більше 850 гр. 42 розмір.

4. Технічні вимоги до продукції:

- Продукція повинна бути новою і раніше не використаною, виготовленою не раніше 2-х років на момент подачі комерційної пропозиції;
- Продукція повинна відповідати EN ISO 20345:2022 (при виведенні на ринок після 30.03.2023р.) або EN ISO 20345:2016
- Постачальник зобов'язаний надати сертифікат експертизи зразка спеціального взуття, декларацію про відповідність, інструкцію виробника.

5. Маркування: На кожній напівпарі черевиків утеплених повинен бути маркувальний напис із наступною інформацією:

Інформація, що повинна бути вказана у маркуванні:	Вимоги
Ідентифікаційний знак виробника	ДСТУ EN ISO 20345:2016
Артикул взуття, присвоєний підприємством-виробником	ДСТУ EN ISO 20345:2016
Розмір взуття в системі вимірювання	ДСТУ EN ISO 20345:2016
Посилання на міжнародний стандарт	ДСТУ EN ISO 20345:2016
Дата виготовлення	ДСТУ EN ISO 20345:2016
Знак відповідності технічному регламенту ЗІЗ	Технічний Регламент ЗІЗ (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 771)

6. Гарантійний термін ЗІЗ від заводу-виробника: мінімум 6 місяців.

На етапі проведення торгів кожний учасник тендера повинен надати описову інформацію про спеціальне взуття (черевики утеплені/ЗІЗ) та матеріали фото/відео фіксації ЗІЗ для контролю його відповідності вимогам ТЗ (маркування, підшви, кольору, підкладки тощо).

Фото/відео зразка ЗІЗ повинні:

- бути достатньої якості для чіткого розпізнавання деталей маркування тощо;
- мати автоматично додані метадані (дата та час зйомки);
- бути зроблені у зручному (розповсюдженому) для перегляду форматі (jpeg, jpg тощо).

Після закриття торгів на вимогу Замовника потенційний переможець тендера повинен протягом 10 календарних днів надати зразок пари спеціального взуття (розмір 43) на безоплатній основі для перевірки відповідності спецвзуття технічним і якісним вимогам та його випробування в умовах виробництва. Внаслідок випробування спеціальне взуття може бути пошкоджене та повернуте (у разі запиту постачальника не пізніше, ніж 1 місяці після закінчення випробування) постачальникам у пошкодженому вигляді.

Без документів, що перераховані у п.4 технічних вимог, зразки спеціального взуття розглядатися не будуть та не будуть допущені до випробувань!

На вхідному контролі, при отриманні спеціального взуття, постачальнику також необхідно надати завірені копії вищевказаних документів.

Розробив:

Менеджер з ОП і ПБ



А.О. Мехедько